



## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 декабря 2016 года

№ 1787-р

г. Ижевск

**О внесении изменения  
в Правила землепользования и застройки территории  
муниципального образования «Бачумовское»,  
утвержденные решением Совета депутатов муниципального  
образования «Бачумовское» Ярского района  
Удмуртской Республики от 12 апреля 2013 года № 9.35  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки  
территории муниципального образования «Бачумовское»**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики», рассмотрев обращение Администрации муниципального образования «Бачумовское» Ярского района Удмуртской Республики от 24 октября 2016 года № 70:

внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Бачумовское», утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Бачумовское» Ярского района Удмуртской Республики от 12 апреля 2013 года № 9.35 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории муниципального образования «Бачумовское», изменение, изложив статью 31 в следующей редакции:

«Статья 31. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, устанавливаются законодательством Удмуртской Республики.

2. Для всех территориальных зон в отношении земельных участков и объектов капитального строительства инженерно-технического обеспечения (трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, сооружения связи и т. д.) устанавливаются следующие предельные параметры строительства:

- минимальная площадь земельного участка – 0,001 га;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60 процентов;
- минимальный отступ от границы земельного участка – 1 м;
- предельное количество этажей – 1 этаж;
- предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.

3. Предельные параметры в части минимальной и максимальной площади земельного участка, минимальной ширины земельного участка по уличному фронту, максимального процента застройки и предельной этажности представлены в таблице:

| Код зоны        | Предельные размеры земельных участков |              |                                           | Предельные размеры зданий, строений, сооружений   |                              |              |                       |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|
|                 | Площадь земельного участка (га)       |              | Минимальная ширина по уличному фронту (м) | Максимальный процент застройки земельного участка | Предельное количество этажей |              | Предельная высота (м) |
|                 | Минимальная                           | Максимальная |                                           |                                                   | Минимальное                  | Максимальное |                       |
| Ж1 <sup>1</sup> | 0,04                                  | 0,50         | 18                                        | 40                                                | 1                            | 3            | 15                    |
| Ж1 <sup>2</sup> | 0,06                                  | 0,50         | 24                                        | 40                                                | 1                            | 2            | 15                    |
| Ж1 <sup>3</sup> | 0,04                                  | 1,0          | НР                                        | 40                                                | 1                            | 2            | 15                    |
| Д1              | 0,06                                  | 1,0          | НР                                        | 40                                                | 1                            | 3            | 15                    |
| Д2              | 0,06                                  | 1,0          | НР                                        | 60                                                | 1                            | 3            | 15                    |
| ПЗ              | 0,02                                  | НР           | НР                                        | 40                                                | 1                            | 3            | 25                    |
| ЗИ              | 0,01                                  | НР           | НР                                        | 60                                                | 1                            | 3            | 25                    |
| Р1              | 0,02                                  | НР           | НР                                        | 10                                                | 1                            | 2            | 10                    |
| С1              | 1,0                                   | НР           | НР                                        | 50                                                | 1                            | 1            | 10                    |
| С2              | 0,02                                  | НР           | НР                                        | 50                                                | 1                            | 2            | 20                    |
| С3              | 0,02                                  | НР           | НР                                        | 50                                                | 1                            | 2            | 15                    |
| К1              | 0,02                                  | 10           | НР                                        | 10                                                | 1                            | 2            | 12                    |

НР – не подлежит установлению;

<sup>1</sup> – для земельных участков индивидуальных жилых домов с приусадебным участком для проживания одной семьи;

<sup>2</sup> – для земельных участков блокированных жилых домов с приквартирными участками;

<sup>3</sup> – в отношении земельных участков для размещения прочих объектов.

4. Минимальные отступы от границ земельных участков и красных линий, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 2 м;

2) минимальные отступы от красных линий:

до индивидуальных домов, многоквартирных домов и домов блокированного типа – не менее 3 м;

до хозяйственных построек – не менее 3 м;

3) отступы от границы соседнего участка:

до домов, построек для содержания скота и птицы – не менее 3 м;

до других построек (бани, гаража и др.) – не менее 1 м;

до стволов высокорослых деревьев – не менее 4 м с учетом противопожарных разрывов;

до стволов среднерослых деревьев – 3 м с учетом противопожарных разрывов;

от кустарника – 1 м с учетом противопожарных разрывов;

4) прочие параметры:

допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению;

допускается размещение гаражей по границе земельного участка, прилегающего к улице;

для всех территориальных зон размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные элементы зданий, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли. Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы, а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения, выступающие за плоскость фасада не более 0,6 м, допускается не учитывать. Минимальное расстояние между учебными корпусами, детскими дошкольными, школьными учреждениями и проезжей частью улиц и дорог местного значения – 25 м. При развитии застроенных территорий допускается размещение встроенно-пристроенных и пристроенных объектов, а также объектов общественного назначения по красным линиям;

во вновь проектируемых и реконструируемых улицах вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается;

расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

в жилой застройке максимальная высота гаража и хозяйственной постройки, расположенной на минимальном нормативном расстоянии от установленной границы, разделяющей смежные земельные участки, при скатной кровле должна составлять не более 3 м от уровня земли до карнизного свеса, при плоской кровле – не более 3,5 м от уровня земли до верха парапета или нестропильной конструкции.

5. Минимальный процент озеленения земельного участка:

1) к озеленённым территориям на земельных участках относятся части участков, которые не застроены зданиями, строениями, сооружениями и не используются для проезжей части, парковки или тротуара и при этом покрыты зелёными насаждениями (газонами, цветниками, кустарником, высокоствольными растениями) и доступны для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке. Озеленённая территория может быть оборудована площадками для отдыха взрослых и детей, спортивными площадками, площадками для выгула собак, теннисными кортами и другими подобными объектами;

2) все земельные участки многоквартирных жилых домов должны иметь места для отдыха в виде оборудованных придомовых открытых озеленённых пространств не менее 10 процентов;

3) в зонах Ж1 процент озеленения должен составлять не менее 30. Участки жилых домов для престарелых и семей с инвалидами, интернатов должны иметь процент озеленения не менее 25. Для зоны Р1 процент озеленения должен приниматься не менее 65;

4) процент озеленения земельных участков, расположенных в иных территориальных зонах, принимается в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

6. Максимальная высота ограждений земельных участков:

максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки равна:

вдоль улиц и проездов – 1,8 м;

между соседними участками застройки – 1,8 м без согласования со смежными землепользователями, более 1,8 м – по согласованию со смежными землепользователями. Высота ограждения 1,8 м может быть превышена только при условии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественного освещения. Все ограждения должны быть выполнены в «прозрачном» или «глухом» исполнении;

максимальная высота ограждений иных земельных участков равна:

вдоль улиц и проездов – 2,5 м;

между соседними земельными участками – 2,5 м.».

**Председатель Правительства  
Удмуртской Республики**



**В.А. Савельев**